

WEF674 WCS TDos&8kg

W1 előltöltős mosógép:

TwinDos és 1600 ford./perc a maximális mosási teljesítményért.



- TwinDos®
- Maximális centrifugálási teljesítmény – 1600 ford./perc
- Az Elővasalás extra csökkenti a ráncokat és az idő és munka 50%-át megtakarítja#
- Miele@home – okos hálózat, a még több lehetőségért*
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textíliákhoz és foltokhoz

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



EAN: 4002516620433 / Anyagszám: 12146260 / Régi anyagszám: 11EF6741EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 Chrome Edition
Előltöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1600
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér / króm gyűrű
Panel kivitele	döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	DirectSensor, fehér, 7-segmn.
Tisztítási teljesítmény	
TwinDos automatikus mosószer-adagolás	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhatöltet (kg)	8,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A-G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemmódusonként a mosási ciklusban (kWh)	47
Súlyozott vízfelhasználás üzemmódusonként (l)	47
Centrifugálás-hatékonysági osztály	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	69
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	219
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,40
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,80
„Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Vízmenyiség-számláló	•
Habszabályozás	•
ProfEco motor	•

WEF674 WCS TDos&8kg

W1 előtöltős mosógép:

TwinDos és 1600 ford/perc a maximális mosási teljesítményért.



EAN: 4002516620433 / Anyagszám: 12146260 / Régi anyagszám: 11EF6741EU1

Mosóprogramok	
Pamut	•
Pamut előmosással	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Impregnálás	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
Minőség	
Szűrkeöntvény ellensúlyok	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (szélesség)	596
Méret (mm) (magasság)	850
Méret (mm) (mélység)	636
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Súly (kg)	94
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2
Mellékelt tartozékok	
3 kapszula	•
UltraPhase 1+2	•
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	•

WEF674 WCS TDos&8kg

W1 előltöltős mosógép:

TwinDos és 1600 ford/perc a maximális mosási teljesítményért.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm