

G 5310 SC Active Plus

Szabadonálló mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Innovatív kivitel és a legnagyobb kényelem – 3D-MultiFlex fiók
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l-től az automatikus programban
- Akár 50 %-os árammegtakarítás – melegvíz-csatlakozás
- Rugalmas és biztos elhelyezés – Comfort kosárialakítás



EAN: 4002516620884 / Anyagszám: 12173890 / Régi anyagszám: 215310160E1

Kivitel	
Szabadon álló mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	briliánsfehér
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
Kijelző színe	fehér
Kényelem	
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
Hatékonyaság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,74
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	74
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,40
Az ECO program időtartama (perc)	199
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	44
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
Kímélő	•
Mosogatási opciók	
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare csészetartó	1
Kosárialakítás	Comfort

G 5310 SC Active Plus

Szabadonálló mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.




EAN: 4002516620884 / Anyagszám: 12173890 / Régi anyagszám: 215310160E1

Szabvány-terítékszám	14
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Gyerekzár	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	845
Fülkemagasság, maximum (mm)	880
Fülkemélység (mm)	600
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	845
Készülék mélysége (mm)	600
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	119,5
Nettó súly (kg)	53,5
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Mellékelt tartozékok	
1 csomag UltraTabs (20 darab)	•
Kupon 1 csomag UltraTabs-hoz (20 darab) vagy 9 csomag akciós áron	•

G 5310 SC Active Plus

Szabadonálló mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)